



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

FL. Nº \_\_\_\_\_

Visto

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Nº 012/2022**

**Referência:** Pregão Eletrônico nº 012/2022 – CBMPA.

**PAE nº:** 2022/232561.

**Objeto da licitação:** Aquisição de 3.000 (três mil) kit gás (mangueira e regulador de GLP para entrega a residências em situação de vulnerabilidade após visita do CBMPA.

**Empresa Solicitante:** Viviane santos lacerda pontello/ CNPJ 44.765.439/0001-80.

**Pregoeiro(a):** Clebson Luiz Costa da Silva – **CAP QOBM.**

**Data do Certame:** 04 de janeiro de 2022, 09h30min.

**1. INTRODUÇÃO**

1.1. Trata-se de resposta ao Esclarecimento ao Edital do Processo Licitatório em epígrafe, do objeto supracitado.

**2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE**

2.1. Nos termos das legislações vigentes merece análise o pedido por ter atendido o prazo estabelecido no artigo 23, do decreto estadual nº 534/2020;

**3. DO ESCLARECIMENTO E DA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO**

3.1. Registramos que a solicitação de esclarecimento não obedece aos ritos formais e usuais no que tange as indagações para a devida análise da administração. Desta forma, consideraremos tal esclarecimento dividido em três partes, a saber:

**QUESTIONAMENTO 1)  
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO APENAS PARA O ITEM 1**

**Esclarecimento:**

(...) “Tenho interesse em participar da licitação apenas para o item 1” (...)

**RESPOSTA:**

Para tal afirmativa restou o entendimento deste pregoeiro que a licitante tem o interesse em participar da licitação apenas para o item 1 do Termo de Referência -TR (Mangueira para instalação doméstica de gás (GLP)).

Cabe esclarecer que ficou evidenciado que o edital retificado apresentou informações dúbias que podem prejudicar a compreensão dos licitantes e



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ**

Quartel do Comando-Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: marambaia, Belém-Pará, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: [cplcbmpa@gmail.com](mailto:cplcbmpa@gmail.com)



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

macular o bom andamento do certame (o que pode ser o caso), a saber: no Item 1 do Anexo I (Descrição do objeto) e na tabela do Anexo IV (Tabela descritiva com quantitativos de itens e valor) do edital ficou evidenciado **a intenção da administração em adquirir os produtos como um KIT (um único item composto de mangueira de GLP com braçadeira e regulador de GLP)**, diferentemente do que consta no item 3.1 do Anexo I do edital (Termo de Referência), o qual consta 02 (dois) itens separados. **(Guardemos tal informação)**  
**(Negrito nosso)**

**QUESTIONAMENTO 2)  
DO PREÇO DE REFERÊNCIA**

**Esclarecimento:**

(...) “solicito informar:

- Preço de referência” (...)

**RESPOSTA:**

O preço de referência consta na tabela do Anexo IV do edital – TABELA DESCRITIVA COM QUANTITATIVO DE ITENS E VALORES.

**QUESTIONAMENTO 3)  
DA DESCRIÇÃO DO OBJETO - ITEM 1 DO SUBITEM 3.1 DO ANEXO I  
DO EDITAL**

**Esclarecimento:**

(...) “solicito informar: (...)

(...) no tange a fabricação das mangueiras GLP, destaco os seguintes itens em amarelo:

Mangueira para instalações domésticas de gás (GLP): comprimento: no mínimo 1,2 m comprimento, diâmetro:  $\frac{3}{8}$ ”, fabricada em PVC transparente e reforçada com fibra têxtil, com tarja amarela na camada externa, com marcações indelévels de: marca ou identificação do fabricante, símbolo de conformidade, **número da norma “NBR 8613”, ano do término da vida útil dentro da expressão “vál .”, do número do lote de fabricação e das expressões “uso doméstico com regulador” , “gás – glp” e “pn 2,8 kpa”, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 8613. com duas braçadeiras metálicas em aço para cada unidade de mangueira de gás, diâmetro mínimo regulado 16 mm e máximo regulado 19 mm; encaixe para chave canhão 1/4" combinado com fenda simples; largura da abraçadeira 9mm. Validade mínima 4 anos a partir da data de entrega.**

Nas nossas mangueiras não gravamos os dizeres:

- número da norma “NBR 8613”
- “gás – glp”
- fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 8613

Contudo, nas nossas mangueiras GLP, consta o número do certificado que valida que os nossos produtos atendem a Portaria INMETRO nº 247:2021, tendo esta Portaria como base normativa a ABNT NBR 8613:1999, ou seja, os resultados obtidos durante os ensaios estão em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 8613:1999. **(negrito nosso)**





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

FL. Nº \_\_\_\_\_

Visto

**RESPOSTA:**

Entendemos que as marcações indeléveis apostas à camada externa do produto obedecem aos parâmetros de personalização do CBMPA e/ou o subitem 6.1.1 da Portaria nº 247/2021 e subitem 4.3 da NBR 8313/1999. Ressaltamos que os Kits serão distribuídos em residências em situação de vulnerabilidade, devido a isso poderiam inclusive contar com outras informações (personalizadas), à critério da administração.

- 3.2.** Oportunamente, cabe registrar que foi observado por este pregoeiro que a retificação do edital por motivo de impugnação não surtiu seus efeitos legais, pois quando da manipulação do TR e Minuta de Contrato para republicação, houve uma perda de formatação de alguns itens, o que culminou com nova diferença entre os prazos para entrega, a saber: - prazos de entrega diferentes nos itens 4.1 e 4.4 do Anexo I do edital. Soma-se a isso, o surgimento de critérios de julgamento conflitantes nos subitens 7.22 do edital e 10.5 do Anexo I do mesmo (menor preço por item e menor preço por valor global por lote, respectivamente);
- 3.3.** Considerando tudo o que foi exposto este presidente entendeu que a resposta ao pedido de esclarecimento acarreta alteração na substância da proposta. Sendo assim, há a necessidade de adequação das peças em função de ajustes necessários.
- 3.4.** Com isso, certame será suspenso até que sejam realizadas as adequações, e a posteriori, será realizada nova publicação.

**4. DA CONCLUSÃO**

- 4.1.** Encaminhar resposta via e-mail ao licitante, com registro em campo próprio no sistema Comprasnet;
- 4.2.** Publicar na imprensa Oficial do Estado a suspensão do processo licitatório;
- 4.3.** Remeter os autos ao setor demandante e para ajustes, a fim mitigar alguma possibilidade de restringir a competitividade no certame, e ainda assim, primar pelas necessidades do CBMPA quanto a expectativa pela qualidade dos serviços a serem contratados;
- 4.4.** É a decisão.

Belém-Pará, 21 de dezembro de 2022.

Clebson **Luiz** Costa da Silva – CAP QOBM

Pregoeiro do PE nº 012/2022 - CBMPA



**Resposta** 21/12/2022 16:48:17

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 012/2022 Referência: Pregão Eletrônico nº 012/2022 – CBMPA. PAE nº: 2022/232561. Objeto da licitação: Aquisição de 3.000 (três mil) kit gás (mangueira e regulador de GLP para entrega a residências em situação de vulnerabilidade após visita do CBMPA. Empresa Solicitante: Viviane santos lacerda pontello/ CNPJ 44.765.439/0001-80. Pregoeiro(a): Clebson Luiz Costa da Silva – CAP QOBM. Data do Certame: 04 de janeiro de 2022, 09h30min. 1. INTRODUÇÃO 1.1. Trata-se de resposta ao Esclarecimento ao Edital do Processo Licitatório em epígrafe, do objeto supracitado. 2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 2.1. Nos termos das legislações vigentes merece análise o pedido por ter atendido o prazo estabelecido no artigo 23, do decreto estadual nº 534/2020; 3. DO ESCLARECIMENTO E DA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO 3.1. Registramos que a solicitação de esclarecimento não obedece aos ritos formais e usuais no que tange as indagações para a devida análise da administração. Desta forma, consideraremos tal esclarecimento dividido em três partes, a saber: QUESTIONAMENTO 1) DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO APENAS PARA O ITEM 1 Esclarecimento: (...) "Tenho interesse em participar da licitação apenas para o item 1" (...) RESPOSTA: Para tal afirmativa Restou o entendimento deste pregoeiro que a licitante tem o interesse em participar da licitação apenas para o item 1 do Termo de Referência -TR (Mangueira para instalação doméstica de gás (GLP)). Cabe esclarecer que ficou evidenciado que o edital retificado apresentou informações dúbias que podem prejudicar a compreensão dos licitantes e macular o bom andamento do certame (o que pode ser o caso), a saber: no Item 1 do Anexo I (Descrição do objeto) e na tabela do Anexo IV (Tabela descritiva com quantitativos de itens e valor) do edital ficou evidenciado a intenção da administração em adquirir os produtos como um KIT (um único item composto de mangueira de GLP com braçadeira e regulador de GLP), diferentemente do que consta no item 3.1 do Anexo I do edital (Termo de Referência), o qual consta 02 (dois) itens separados. (Guardemos tal informação) (Negrito nosso) QUESTIONAMENTO 2) DO PREÇO DE REFERÊNCIA Esclarecimento: (...) "solicito informar: • Preço de referência" (...) RESPOSTA: O preço de referência consta na tabela do Anexo IV do edital – TABELA DESCRITIVA COM QUANTITATIVO DE ITENS E VALORES. QUESTIONAMENTO 3) DA DESCRIÇÃO DO OBJETO - ITEM 1 DO SUBITEM 3.1 DO ANEXO I DO EDITAL Esclarecimento: (...) "solicito informar: (...) (....) no tange a fabricação das mangueiras GLP, destaco os seguintes itens em amarelo: Mangueira para instalações domésticas de gás (GLP): comprimento: no mínimo 1,2 m comprimento, diâmetro: 3/8", fabricada em PVC transparente e reforçada com fibra têxtil, com tarja amarela na camada externa, com marcações indeléveis de: marca ou identificação do fabricante, símbolo de conformidade, número da norma "NBR 8613", ano do término da vida útil dentro da expressão "vál . ", do número do lote de fabricação e das expressões "uso doméstico com regulador", "gás – glp" e "pn 2,8 kpa", fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 8613. com duas braçadeiras metálicas em aço para cada unidade de mangueira de gás, diâmetro mínimo regulado 16 mm e máximo regulado 19 mm; encaixe para chave canhão 1/4´ combinado com fenda simples; largura da abraçadeira 9mm. Validade mínima 4 anos a partir da data de entrega. Nas nossas mangueiras não gravamos os dizeres: • número da norma "NBR 8613" • "gás – glp" • fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 8613 Contudo, nas nossas mangueiras GLP, consta o número do certificado que valida que os nossos produtos atendem a Portaria INMETRO nº 247:2021, tendo esta Portaria como base normativa a ABNT NBR 8613:1999, ou seja, os resultados obtidos durante os ensaios estão em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 8613:1999. (negrito nosso) RESPOSTA: Entendemos que as marcações indeléveis apostas à camada externa do produto obedecem aos parâmetros de personalização do CBMPA e/ou o subitem 6.1.1 da Portaria nº 247/2021 e subitem 4.3 da NBR 8313/1999. Ressaltamos que os Kits serão distribuídos em residências em situação de vulnerabilidade, devido a isso poderiam inclusive contar com outras informações (personalizadas), à critério da administração. 3.2. Oportunamente, cabe registrar que foi observado por este pregoeiro que a retificação do edital por motivo de impugnação não surtiu seus efeitos legais, pois quando da manipulação do TR e Minuta de Contrato para republicação, houve uma perda de formatação de alguns itens, o que culminou com nova diferença entre os prazos para entrega, a saber: - prazos de entrega diferentes nos itens 4.1 e 4.4 do Anexo I do edital. Soma-se a isso, o surgimento de critérios de julgamento conflitantes nos subitens 7.22 do edital e 10.5 do Anexo I do mesmo (menor preço por item e menor preço por valor global por lote, respectivamente); 3.3. Considerando tudo o que foi exposto este presidente entendeu que a resposta ao pedido de esclarecimento acarreta alteração na substância da proposta. Sendo assim, há a necessidade de adequação das peças em função de ajustes necessários. 3.4. Com isso, certame será suspenso até que sejam realizadas as adequações, e a posteriori, será realizada nova publicação. 4. DA CONCLUSÃO 4.1. Encaminhar resposta via e-mail ao licitante, com registro em campo próprio no sistema Comprasnet; 4.2. Publicar na imprensa Oficial do Estado a suspensão do processo licitatório; 4.3. Remeter os autos ao setor demandante e para ajustes, a fim mitigar alguma possibilidade de restringir a competitividade no certame, e ainda assim, primar pelas necessidades do CBMPA quanto a expectativa pela qualidade dos serviços a serem contratados; 4.4. É a decisão. Belém-Pará, 21 de dezembro de 2022. Clebson Luiz Costa da Silva – CAP QOBM Pregoeiro do PE nº 012/2022 - CBMPA