

Esclarecimento 25/07/2023 14:19:20

Boa tarde! Enquanto licitante que concorrerá ao PE 006/2023-SRP-CBMPA/CEDEC, solicitamos esclarecimentos relacionados ao seguinte item: 2. Escova dental com cerdas macias de no mínimo 36 tufos de mesma altura, cabo reto ligeiramente flexível, cabeça retangular com cantos arredondados, aplicação adulto, com comprimento mínimo de 20 cm : ocorre que não foi encontrado no mercado um produto que atenda a totalidade das exigências feitas no Termo de Referência do referido Edital. Identificamos um produto que atende ao comprimento, contudo não atende à quantidade de tufos e também não possui cabo reto; outrora identificamos produto de outra marca que possui a quantidade de tufos exigidas no certame, porém esses tufos não são de mesma altura, bem como não possuem o comprimento de 20cm. Dessa forma, gostaríamos que fossem sinalizadas quais as características que mais serão levadas em consideração durante a análise das propostas, uma vez que não há no mercado uma marca que atenda todas as exigências contidas no Termo de Referência. Na certeza de sermos atendidos, renovamos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Comercial Miriti (91) 3269-1794 / (91) 9.9192-5015 (WhatsApp) Miriti Comercio, Distribuição e Serviços CNPJ: 23.275.958/0001-90



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

FL. Nº _____

Visto

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Nº 002/2023

Referência: Pregão Eletrônico nº 06/2023 – SRP – CBMPA/CEDEC.

PAE nº: 2023/560873

Objeto da licitação: Registro de preços para eventual aquisição de kits emergenciais (Kit Higiene).

Solicitante: Comercial Miriti, CNPJ 23.275.958/0001-90.

Pregoeira: Renata de Aviz Batista – **MAJ QOBM**.

Abertura da Sessão: 27 de julho de 2023, 09h30min.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de resposta ao Esclarecimento ao Edital do Processo Licitatório em epígrafe, do objeto supracitado.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

2.1. Nos termos das legislações vigentes, cito o art. 23, §§1º e 2º, do Decreto Estadual nº 534/2020:

(...)

Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, **até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública**, por meio eletrônico, na forma do edital. **Grifo nosso.**

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração Pública.

(...)

2.2. Corroborado pelos subitens **24.5** e **24.6** do Edital:

(...)

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada** para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail: **cplcbmpa@gmail.com**.

(...)

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

Quartel do Comando-Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Pará, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
(...)

2.3. Considerando o encaminhamento do pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa solicitante a esta comissão de licitação, via e-mail, no dia 24 de julho de 2023, às 15h58min;

2.4. Considerando que a data de abertura da sessão está designada para 27 de julho de 2023, 09h30min;

2.5. Conforme disciplina a norma e o edital, para facilitar o entendimento temos a exemplificar: o dia 27/07 foi fixado para a realização da sessão e, na forma contagem de prazos supracitada, não se computa o dia do início, logo, o primeiro dia na contagem regressiva é o dia 26/07; o segundo, o dia 25/07, o terceiro o dia 24/07. **Portanto, até o dia 21/07/2023, poderá o licitante e qualquer cidadão requerer esclarecimentos ao edital.**

3. DO ESCLARECIMENTO

Enquanto licitante que concorrerá ao PE 006/2023-SRP-CBMPA/CEDEC, solicitamos esclarecimentos relacionados ao seguinte item:

2. Escova dental com cerdas macias de no mínimo 36 tufo de mesma altura, cabo reto ligeiramente flexível, cabeça retangular com cantos arredondados, aplicação adulto, com comprimento mínimo de 20 cm: **ocorre que não foi encontrado no mercado um produto que atenda a totalidade das exigências feitas no Termo de Referência do referido Edital.** Identificamos um produto que atende ao comprimento, contudo não atende à quantidade de tufo e também não possui cabo reto; outrora identificamos produto de outra marca que possui a quantidade de tufo exigidas no certame, porém esses tufo não são de mesma altura, bem como não possuem o comprimento de 20 cm. Dessa forma, gostaríamos que fossem sinalizadas quais as características que mais serão levadas em consideração durante a análise das propostas, uma vez que não há no mercado uma marca que atenda todas as exigências contidas no Termo de Referência. **Grifo nosso.**

(...)

4. DA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO

4.1. Por ter sido encaminhado fora do prazo decadencial, resta patente a intempestividade do pedido apresentado, portanto não houve análise do pedido por parte da administração.





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

FL. Nº _____

Visto

5. DA CONCLUSÃO

5.1. À vista de tais considerações, nos termos do art. 23 do Decreto Estadual nº 534/2020 e subitens 24.5 e 24.6 do Edital, decide a pregoeira por não conhecer o pedido de esclarecimento pela sua intempestividade.

5.2. Encaminhar resposta via e-mail ao licitante, com registro em campo próprio nos sistemas Compras Governamentais e ComprasPará;

5.3. Remeter os autos deste esclarecimento ao setor demandante (CEDEC) para que a mesma certifique de que a especificação contida no TR, em sua integralidade, remete a produto existente no mercado;

5.4. Dar continuidade com a fase externa do referido processo licitatório.

5.5. É a decisão.

Belém-Pará, 25 de julho de 2023.

Assinado de forma digital
por RENATA DE AVIZ
BATISTA:77515897287
Dados: 2023.07.25 14:25:11
-03'00'

Renata de Aviz Batista – MAJ QOBM

Pregoeira do PE nº 006/2023 - SRP - CBMPA/CEDEC



Resposta 25/07/2023 14:19:20

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 002/2023 Referência: Pregão Eletrônico nº 06/2023 – SRP – CBMPA/CEDEC. PAE nº: 2023/560873 Objeto da licitação: Registro de preços para eventual aquisição de kits emergenciais (Kit Higiene). Solicitante: Comercial Miriti, CNPJ 23.275.958/0001-90. Pregoeira: Renata de Aviz Batista – MAJ QOBM. Abertura da Sessão: 27 de julho de 2023, 09h30min. 1. INTRODUÇÃO 1.1. Trata-se de resposta ao Esclarecimento ao Edital do Processo Licitatório em epígrafe, do objeto supracitado. 2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 2.1. Nos termos das legislações vigentes, cito o art. 23, §§1º e 2º, do Decreto Estadual nº 534/2020: (...) Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. Grifo nosso. § 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. § 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração Pública. (...) 2.2. Corroborado pelos subitens 24.5 e 24.6 do Edital: (...) 24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail: cplcbmpa@gmail.com. (...) 24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. (...) 2.3. Considerando o encaminhamento do pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa solicitante a esta comissão de licitação, via e-mail, no dia 24 de julho de 2023, às 15h58min; 2.4. Considerando que a data de abertura da sessão está designada para 27 de julho de 2023, 09h30min; 2.5. Conforme disciplina a norma e o edital, para facilitar o entendimento temos a exemplificar: o dia 27/07 foi fixado para a realização da sessão e, na forma contagem de prazos supracitada, não se computa o dia do início, logo, o primeiro dia na contagem regressiva é o dia 26/07; o segundo, o dia 25/07, o terceiro o dia 24/07. Portanto, até o dia 21/07/2023, poderá o licitante e qualquer cidadão requerer esclarecimentos ao edital. 3. DO ESCLARECIMENTO Enquanto licitante que concorrerá ao PE 006/2023-SRP-CBMPA/CEDEC, solicitamos esclarecimentos relacionados ao seguinte item: 2. Escova dental com cerdas macias de no mínimo 36 tufo de mesma altura, cabo reto ligeiramente flexível, cabeça retangular com cantos arredondados, aplicação adulto, com comprimento mínimo de 20 cm: ocorre que não foi encontrado no mercado um produto que atenda a totalidade das exigências feitas no Termo de Referência do referido Edital. Identificamos um produto que atende ao comprimento, contudo não atende à quantidade de tufo e também não possui cabo reto; outrora identificamos produto de outra marca que possui a quantidade de tufo exigidas no cer-tame, porém esses tufo não são de mesma altura, bem como não possuem o comprimento de 20 cm. Dessa forma, gostaríamos que fossem sinalizadas quais as características que mais serão levadas em consideração durante a análise das propostas, uma vez que não há no mercado uma marca que atenda todas as exigências contidas no Termo de Referência. Grifo nosso. (...) 4. DA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO 4.1. Por ter sido encaminhado fora do prazo decadencial, resta patente a intempestividade do pedido apresentado, portanto não houve análise do pedido por parte da administração. 5. DA CONCLUSÃO 5.1. À vista de tais considerações, nos termos do art. 23 do Decreto Estadual nº 534/2020 e subitens 24.5 e 24.6 do Edital, decide a pregoeira por não conhecer o pedido de esclarecimento pela sua intempestividade. 5.2. Encaminhar resposta via e-mail ao licitante, com registro em campo próprio nos sistemas Compras Governamentais e ComprasPará; 5.3. Remeter os autos deste esclarecimento ao setor demandante (CEDEC) para que a mesma certifique de que a especificação contida no TR, em sua integralidade, remete a produto existente no mercado; 5.4. Dar continuidade com a fase externa do referido processo licitatório. 5.5. É a decisão. Belém-Pará, 25 de julho de 2023. Renata de Aviz Batista – MAJ QOBM Pregoeira do PE nº 006/2023 - SRP - CBMPA/CEDEC