



Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00013/2020 (SRP)

Às 15:46 horas do dia 11 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00013/2020, referente ao Processo nº 190181/2020, o pregoeiro, Sr(a) LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.146.537,5200**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 1 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 2 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 7 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 8 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 10 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 11 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 12 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 14 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 15 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 17 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 18 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 20 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 21 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 22 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 75.746,6400**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 4 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 23 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

GRUPO 3**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 79.372,2600**Situação:** Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 6 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 24 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

GRUPO 4**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 76.913,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 9 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 13 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

GRUPO 5**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 66.861,3600**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MANCINI PNEUS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 66.816,0000 .**Itens do grupo:**

- 3 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
- 5 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 165/70R13, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotivo carro de passeio e carretas de transporte de embarcação.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 124**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 324,6700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 175/65R14, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotivo carro de passeio.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 188**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 214,8300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 3 - GRUPO 5**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 195/60R15, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos,

material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotivo tipo passeio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 72

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 316,6300

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MANCINI PNEUS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 316,0000 e a quantidade de 72 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	11/09/2020 15:46:13	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MANCINI PNEUS EIRELI, CNPJ/CPF:32.148.723/0001-29, Melhor lance : R\$ 316,0000

Item: 4 - GRUPO 2

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 225/75R15, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picape Ranger, L-200, Van Sprinter.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 108

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 499,8300

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 5 - GRUPO 5

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 255/75R15, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picapes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 918,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MANCINI PNEUS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 918,0000 e a quantidade de 48 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	11/09/2020 15:46:13	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MANCINI PNEUS EIRELI, CNPJ/CPF:32.148.723/0001-29, Melhor lance : R\$ 918,0000

Item: 6 - GRUPO 3

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 215/80R16, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picape Ranger, van, L-200.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 78

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 451,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 7 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 225/65R16C, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo van Renault Master.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 108**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 805,8300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 8 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 225/75R16C, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo van Sprinter.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 66**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 626,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 9 - GRUPO 4**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 235/70R16, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picapes.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 496,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 10 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 255/70R16, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picapes.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 557,9200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Item cancelado no julgamento 04/09/2020 15:59:07 Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 11 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 265/70R16, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para todo terreno (ALL TR) com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picapes.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 650,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 12 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 215/75R17.5, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo caminhão 3/4.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 162**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 809,6700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 13 - GRUPO 4**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 265/60R18, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para todo terreno (ALL TR) com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação em veículo automotor tipo picapes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 682,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 14 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar: DIMENSÕES 900/R20, pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, características adicionais com câmara e 16 lonas, aplicação caminhão.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.154,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 1000/R20 Borrachudo , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para todo terreno (ALL TR borrachudo) com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, características adicionais com câmara e 16 lonas, aplicação caminhão.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.300,6700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 16 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 1000/R20 Liso , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, características adicionais com câmara e 16 lonas, aplicação caminhão.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.302,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 17 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 275/80R22.5 Borrachudo , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para terreno arenoso com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação caminhão VW, GMC.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.691,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 18 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 275/80R22.5 Liso , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação caminhão VW, GMC.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 110**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.442,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 19**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 295/80R22.5 Borrachudo , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para terreno arenoso utilizado na tração, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação caminhão VW.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.866,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MANCINI PNEUS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.866,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	11/09/2020 15:46:29	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MANCINI PNEUS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.148.723/0001-29, Melhor lance: R\$ 1.866,0000

Item: 20 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 295/80R22.5 Liso , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, aplicação caminhão VW.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.665,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 21 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 315/80R22.5 Eixo direcional , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial aplicação: caminhão plataforma.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.603,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 22 - GRUPO 1**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 315/80R22.5 Eixo de Tração - reforçado , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial aplicação: caminhão plataforma.**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 24**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.683,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,30 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 23 - GRUPO 2**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 12.00/R24, Eixo direcional , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo com câmara, modelo radial, aplicação: caminhão plataforma.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.627,5000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Item: 24 - GRUPO 3**Descrição:** PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** DIMENSÕES 12.00/R24, Eixo de Tração - reforçado , pneu produzido com uma carcaça com cinta, seus talões internamente em arames de aço, as paredes laterais revestidas por uma mistura de borracha resistente a impactos, material da bandagem de rodagem adequada para asfalto com alta resistência, tipo com câmara, modelo radial aplicação: caminhão plataforma.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.678,5000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/09/2020 15:59:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas alinhadas ao valor máximo aceitável.

Fim do documento