ANEXO – I

MALHA CURRICULAR DO DO CURSO DE PRIMEIRA RESPOSTA EM EMERGÊNCIAS COM COM PRODUTOS PERIGOSOS – CPREPP

[1]Áreas Temáticas		Nº	Disciplina	C/H
VI	**Modalidades de Gestão de Conflitos e Evento Críticos**	01	Sistema de Comando de Incidentes	10
VIII	**Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública**	02	Identificação e Classificação de Produtos Perigosos	10
		03	Toxicologia e Química Básica	10
		04	Ferramentas, Equipamentos e Acessórios	15
		05	Procedimento Operacional	25
		06	Investigação de Incêndio e Equipamentos Utilizados na Investigação	25
Total de Horas Aulas				**70**

*referência: Matriz Curricular Nacional

Obs: A matriz curricular deverá ser revisada toda a vez que houver a proposição de um novo projeto de curso.

ANEXO - II

BREVÊ
DESCRIÇÃO E HERÁLDICA

1) Os concludentes do Curso de Primeira Resposta em Emergências com Produtos Perigosos, bem como os instrutores da primeira turma do curso, farão jus ao uso dos brevês, tanto metálico, como emborrachado.

2) O distintivo do Curso de Primeira Resposta em Emergências com Produtos Perigosos terá as seguintes características:

DESCRIÇÃO

a) Símbolo em formato de losango, com diagonais medindo 33 mm (formado por quatro losangos menores);

b) O losango superior possui a cor vermelha (RGB: 217 / 4 / 41), com diagonais medindo 16,5 mm, possui em seu interior o desenho de uma chama na cor preta (RGB: 22 / 22 / 22);

c) O losango lateral direito possui a cor azul (RGB: 36 / 102 / 181), com diagonais medindo 16,5 mm, possui em seu interior o desenho de uma caveira na cor preta (RGB: 22 / 22 / 22);

d) O losango lateral esquerdo possui a cor amarela (RGB: 239 / 216 / 0), com diagonais medindo 16,5 mm, possui em seu interior o desenho de um círculo flamejante na cor preta (RGB: 22 / 22 / 22);

e) O losango inferior possui a cor branca (RGB: 240 / 240 / 240), com diagonais medindo 16,5 mm, possui em seu interior o desenho de um trifólio na cor preta (RGB: 22 / 22 / 22);

f) O losango maior possui as bordas na cor prata (RGB: 179 / 179 / 179); e

g) Nas laterais do losango maior, tem-se chamas douradas (RGB: 236 / 194 / 23).

HERÁLDICA

a) O Brasão tem a forma de um losango e remete à identificação de produtos perigosos através do rótulo de risco, com elementos que forneçam informação sobre a toxicidade de um determinado produto;

b) O losango superior, na cor vermelha, e com o desenho de uma chama, representam o risco de produto perigoso inflamável;
c) O losango lateral direito, na cor azul, e com o desenho de uma caveira, representam o risco de produto perigoso quando molhado e tóxico, respectivamente;
d) O losango lateral esquerdo, na cor amarela, e com o desenho de um círculo flamejante representam o risco de produto perigoso oxidante;
e) O losango inferior, na cor branca e com o desenho de um trifólio representam o para rótulo de risco indicativo de material radioativo e o trifólio é o símbolo internacional indicativo da presença de radiação ionizante;
f) O losango maior possui as bordas na cor prata, material que possui a mais alta condutividade elétrica, condutividade térmica e refletividade de qualquer metal, simbolizando a capacidade do especialista em conduzir uma ocorrência envolvendo produtos perigosos e refletindo a importância do aperfeiçoamento técnico-operacional; e
g) As chamas representam a vida, vida essa que só se mantém com a alimentação de suporte, nesse caso, esperança oferecida pelas equipes de resposta;
h) O brevê emborrachado possui na parte inferior ao símbolo a sigla CBMPA, simbolizando a origem do curso. Na parte superior possui a sigla com o nome do curso e a descrição da área de atuação “PRODUTOS PERIGOSOS”; e
i) A faixa semicircular possui a sigla do curso “CPREPP”.

3) Assim, forma-se o brevê completo do Curso, para uso em uniformes de passeio e túnica e para uso em uniformes operacionais, respectivamente:

Chamas estilizadas do Distintivo, medindo 10 mm de altura e 75 mm de largura.

Símbolo em formato de losango, composto por quatro losangos menores, medindo 33 mm de altura e 33 mm de largura.



Distintivo de metal em tamanho original medindo 35 mm de altura e 75 mm de largura

Distintivo emborrachado com as descrições e dimensões previstas no regulamento de uniformes.



Faixa semicircular com dimensões previstas no regulamento de uniformes.